



ORDEN DE SERVICIO
ENVIO



Ticket
2570090

Información del Servicio Origen

Salida No. _____ Tipo de **EPB_IN** Prioridad 0 Guia: _____
 Identificador **165035340** F. orden salida 12/11/2024 15:23 Solicito CARMEN LIZBETH SOTO REYES

Información del Servicio de Distribución

Cliente **FH_CISCO**
 Referencia **165035340**
 No. de orden **D24-059327**
 F. de emisión orden de distribución 13/11/2024 10:01

Fecha compromiso de entrega
13/11/2024 de 5:30PM a 6:00PM

Origen	
Entidad	SLW - FHL
Dirección	CALLE XICOTENCATL NO. 591A COL ZONA CENTRO ,
CP	25000
Ciudad	SALTILLO,MN
Teléfono	525550003002
Contacto	

Destino	
Estatus de Dir.	
Entidad	MX1 - FHL
Cliente Tercero	
Dirección	AVE. CULTURA GRIEGA #10, COLONIA SAN MARTIN XOCHINAHUAC , ,
CP	02120
Ciudad	AZCAPOTZALCO,CDMX
Teléfono	55 2044 2655 Cel.
Contacto	Mario Mondragon

Envío					
<input type="checkbox"/> Mayorista	<input type="checkbox"/> Consolidado	<input type="checkbox"/> Foráneo	U. de medida	<u>Pieza</u>	Peso (kg): <u>0</u>
<input type="checkbox"/> Minorista	<input type="checkbox"/> Directo	<input checked="" type="checkbox"/> Local	U. de medida 2	<u> </u>	Piezas : <u>0</u>
<input type="checkbox"/> Material peligroso	<input type="checkbox"/> Restricción tractor/camión		Tipo de unidad	<u> </u>	Cantidad: <u>105</u>

Servicios adicionales

Servicio	Cantidad	No.Personas	Monto/Costo	Observaciones

Datos de facturación del cliente

RFC _____ Direcció _____
 Importación Monto : 0.00 Exportación Monto 0.00
 Facturar a _____ Bultos 0

Observaciones

Favor de recolectar todas las facturas selladas y/o firmadas

_____	_____	_____	_____	_____	_____
Nombre	Fecha	Hora	Nombre	Fecha	Hora



ORDEN DE SERVICIO ENVIO



Ticket

2570090



Cliente FH_CISCO

No. de orden D24-059327

Solicitante CARMEN LIZBETH SOTO REYES

Identificador 165035340

Fecha y hora compromiso con el cliente 13/11/2024 18:00

Fecha de emisión 13/11/2024 10:01

RECIBI DE FH LOGISTICA, EL SIGUIENTE PRODUCTO

Clave producto	Descripción	Peso	Tamaño	Cantidad	Serie	Lote
12000/10/16-BLWER=		8.16	Al 27.94 L 27.94 An 58.42	.00	EBM15470074	
14X10GBE-WL-XFP= ()	CiscoCRSSeries14x	8.90	Al 90.00 L 24.00 An 87.00	.00	SAL1708ZA0Z	
15454-AR-MXP= ()	ONS 15454 Any-Ratr	4.54	Al 9.00 L 62.00 An 54.00	.00	CAT1839B004	
15454-OTU2-XP=		1.81	Al 7.62 L 7.62 An 45.72	.00	CAT2322B077	
1941-2901-FANBLWR= ()	Cisco1941/2901Fan	0.91	Al 7.62 L 7.62 An 25.40	.00	NOT SERIAL-01-115349	
1X100GBE= ()	Cisco CRS Series 1x	9.30	Al 84.00 L 26.00 An 61.00	.00	SAL1813PC2A	
A9K-MOD80-TR= ()	80G Modular Linecar	2.10	Al 24.00 L 79.00 An 60.00	.00	FOC1941N3BV	
AIR-ANT2524DW-R= ()	2.4 GHz 2 dBi/5 GHz	0.10	Al 5.00 L 31.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-139192	
AIR-ANT2524DW-R= ()	2.4 GHz 2 dBi/5 GHz	0.10	Al 5.00 L 31.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-139194	
AIR-ANT2524DW-R= ()	2.4 GHz 2 dBi/5 GHz	0.10	Al 5.00 L 31.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-139190	
AIR-ANT2524DW-R= ()	2.4 GHz 2 dBi/5 GHz	0.10	Al 5.00 L 31.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-139193	
AIR-ANT2535SDW-R= ()	2.4 GHz 3dBi/5 GHz	0.10	Al 5.00 L 32.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-129430	
AIR-FAN-5500=		0.91	Al 10.16 L 10.16 An 33.02	.00	CISCO_101146391	
AIR-PWR-5500-AC=		1.30	Al 10.16 L 10.16 An 30.48	.00	NOT SERIAL--01-14907	
C9410-FAN= ()	Cisco Catalyst 9400	7.60	Al 18.00 L 60.00 An 18.00	.00	FXS2311Q1G2	
CFP-100G-LR4= ()	100GBASE-LR4 CFF	0.91	Al 5.00 L 15.00 An 19.00	.00	FNS174211DB	
CRS-FP140= ()	CiscoCRSSeriesForv	8.14	Al 90.00 L 24.00 An 86.00	.00	CAT2243T05E	
EHWIC-VA-DSL-A= ()	MultiModeVDSL2/AD	0.50	Al 5.00 L 19.00 An 16.00	.00	FOC2239627B	
GSR10-ALRM=		1.84	Al 12.70 L 12.70 An 60.45	.00	SAL1121PGKN	
HWIC-2T=		0.50	Al 7.62 L 7.62 An 25.40	.00	FOC210740G9	
MA-FAN-16K ()	Meraki Front-to-Back	0.40	Al 5.00 L 32.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-135946	
MEM-C6K-CPTFL1GB=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 30.48	.00	STP202308VZ	
MEM-SUP2T-2GB= ()	MEMORIA	0.45	Al 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	STF2203009D	
N01-UAC1= ()	NO	3.63	Al 16.00 L 16.00 An 20.00	.00	FOX1923GEWF	
N55-D160L3-V2= ()	Nexus 5548 Layer 3	2.00	Al 36.00 L 17.00 An 22.00	.00	FOC21484DP8	
N55-PDC-750W= ()	Nexus 5500 750W D	1.36	Al 12.00 L 53.00 An 19.00	.00	PSK2212VD0R	
N5548P-FAN= ()	Nexus 5548P Fan M	0.70	Al 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FOX1851GRL1	
N9K-PAC-650W-B= ()	Nexus 9300 650W A	2.27	Al 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	DCB2026Y1PL	
NIM-4FXS= ()	4-Port Network Interf	0.45	Al 44.00 L 14.00 An 40.00	.00	FOC20428KJZ	
ONS-SE-G2F-LX=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	FNS15320KYD	
ONS-XC-10G-31.1=		0.91	Al 10.16 L 10.16 An 40.64	.00	FLJ1906R001	
ONS-XC-10G-EP42.1= ()	10G MR, XFP,Edge	10.45	Al 5.00 L 32.00 An 24.00	.00	FLJ1521G00F	
PRP-2=		9.07	Al 22.86 L 22.86 An 71.12	.00	SAD104407A4	
PVDM3-256= ()	256-channelhigh-den	0.50	Al 5.08 L 5.08 An 17.78	.00	FOC14364XYT	
PVDM3-64=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 17.78	.00	FOC22233Y5K	
PWR-1941-AC= ()	Cisco1941ACPower	2.72	Al 10.16 L 10.16 An 25.40	.00	LIT1550090N	
PWR-4000-DC= ()	N/A	3.61	Al 33.02 L 33.02 An 33.02	.00	QCS1741207P	
PWR-4450-DC= ()	DC Power Supply for	1.30	Al 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	ART2252A02H	
PWR-6000-DC=		6.78	Al 7.62 L 7.62 An 40.64	.00	AZS12500E3W	
PWR-C45-1400AC=		5.80	Al 12.70 L 12.70 An 58.42	.00	AZS13170DTJ	
PWR-C5-125WAC= ()	125W AC Config 5 P	0.90	Al 15.00 L 34.00 An 22.00	.00	ART2250FCRT	
PWR-C5-125WAC= ()	125W AC Config 5 P	0.90	Al 15.00 L 34.00 An 22.00	.00	ART2313D360	
SPA-1CHSTM1/OC3V2= ()	1-port Channelized S	1.36	Al 30.00 L 16.00 An 30.00	.00	SAL2015NM7F	
SPA-5X1GE-V2=		1.00	Al 7.62 L 7.62 An 27.94	.00	JAE1342LQMQ	
SSD-MSATA-200G= ()	200 GB, SATA Solid	0.20	Al 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	UNW214607EC	
UCS-CPU-5120= ()	2.2 GHz 5120/105W	0.50	Al 25.00 L 7.00 An 20.00	.00	M882825L00006	

UCS-CPU-6128=	()	3.4 GHz 6128/115W 0.90	AI 25.00 L 7.00 An 20.00	.00	M87E60J000235
UCS-CPU-E52609E=	()	1.70 GHz E5-2609 v.0.45	AI 9.00 L 28.00 An 12.00	.00	M6499P0W01148
UCS-CPU-E52630E=	()	2.20 GHz E5-2630 v.1.36	AI 58.00 L 7.00 An 6.00	.00	76TQ433300905
UCS-CPU-E52650E=	()	2.20 GHz E5-2650 v.0.40	AI 28.00 L 10.00 An 12.00	.00	M72C6B3100813
UCS-CPU-E52660E=	()	2.00 GHz E5-2660 v.0.30	AI 9.00 L 27.00 An 12.00	.00	M7TV884600816
UCS-CPU-E52680E=	()	2.40 GHz E5-2680 v.1.36	AI 8.00 L 10.00 An 20.00	.00	M6NM635201772
UCS-CPU-E52699E=	()	2.20 GHz E5-2699 v.0.20	AI 11.00 L 9.00 An 27.00	.00	M6UB689302301
UCS-CPU-GREASE3=	()	Thermal Grease-cov0.20	AI 5.00 L 30.00 An 23.00	.00	NOT SERIAL-01-121314
UCS-CPU-I4208=		0.50	AI 15.00 L 5.00 An 15.00	.00	71C4182600924
UCS-FAN-6248UP=	()	N/A 1.36	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FOX1742GX7N
UCS-FI-DL2=	()	#N/A 1.81	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FOC23297GZL
UCS-HD2T7KL12G=	()	2 TB 12G SAS 7.2K 1.20	AI 1.00 L 32.00 An 24.00	.00	N4GAXD9Y
UCS-HD4T7KL12G=	()	4 TB 12G SAS 7.2K 1.36	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	ZC1AVQAM
UCS-HDD1T12F212=	()	1TB SAS 7.2K RPM 1.30	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	Z1W64739
UCS-IOM-2208XP=	()	N/A 1.70	AI 72.00 L 21.00 An 23.00	.00	FCH1702JC6H
UCS-MR-1X161RV-A=	()	16GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 32.00 An 24.00	.00	80AD01170151BA5FDC
UCS-MR-1X322RV-A=	()	32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	80AD011845334F14B0
UCS-MR-1X322RV-A=	()	32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K03S00064317116450
UCS-MR-1X322RV-A=	()	32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K06P0007191939FBBD
UCS-MR-1X322RV-A=	()	32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K06P000719193A087F
UCS-MR-1X322RV-A=	()	32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K0JP000719193DBD1C
UCS-MR-1X322RV-A=	()	32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K0RV0007452108E924
UCS-MR-1X322RV-A=	()	32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K0V40007191942B4F2
UCS-MR-1X322RV-A=	()	32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K0VL0008502477B327
UCS-MR-1X322RV-A=	()	32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K0ZR00071919444594
UCS-MR-1X322RV-A=	()	32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K13N0007492155954C
UCS-MR-1X322RV-A=	()	32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S802C0F17101622ABD5
UCS-MR-1X322RV-A=	()	32GB DDR4-2400-M0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S802C0F170815E918FD
UCS-MR-X32G2RS-H=	()	32GB DDR4-2666-M0.20	AI 28.00 L 8.00 An 4.00	.00	S802C251949F0D526FA
UCS-MR-X32G2RS-H=	()	32GB DDR4-2666-M0.20	AI 28.00 L 8.00 An 4.00	.00	S802C251949F0D52B77
UCS-PSU-6248UP-AC=	()	#N/A 1.36	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	ART182211T9
UCS-SD-32G-S=	()	Sandisk - flash mem0.10	AI 44.00 L 14.00 An 40.00	.00	STP23331461
UCS-SD-64G-S=	()	64GB SD Card for U0.10	AI 34.00 L 25.00 An 33.00	.00	STP232109GE
UCS-SD19TBKSS-EV=	()	1.9TB 2.5 inch Enter0.30	AI 25.00 L 7.00 An 20.00	.00	S3LFX0K201156
UCS-SD480GBMS4-EV=	()	480GB 2.5 inch Ente0.30	AI 6.00 L 25.00 An 19.00	.00	18271D4A6F01
UCS-SD960GH61X-EV=		1.00	AI 7.00 L 25.00 An 19.00	.00	4JV0732X
UCSB-B200-M4=	()	UCS B200 M4 Blade5.70	AI 19.00 L 75.00 An 32.00	.00	FLM2044PGKR
UCSB-HS-EP-M4-F=	()	CPU Heat Sink for U0.91	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	
UCSB-HS-EP-M4-R=	()	CPU Heat Sink for U0.91	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	
UCSB-HS-M5-F=	()	CPU Heat Sink for U0.90	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-124849
UCSB-HS-M5-R=	()	CPU Heat Sink for U0.90	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-124850
UCSC-C220-M4S=	()	UCS C220 M4 SFF v6.80	AI 101.00 L 22.00 An 60.00	.00	FCH1932V0JA
UCSC-C240-M4L=	()	UCS C240 M4 LFF 19.50	AI 97.00 L 24.00 An 62.00	.00	FCH2013V1QD
UCSC-HS-C220M4=	()	Heat sink for UCS C20.70	AI 44.00 L 14.00 An 40.00	.00	
UCSC-HS-C240M4=	()	Cisco - Heat sink - fo1.36	AI 57.00 L 23.00 An 56.00	.00	NOT SERIAL-01-121246
UCSC-MLOM-CSC-02=	()	Cisco UCS VIC1227 0.91	AI 40.00 L 17.00 An 30.00	.00	FCH19177DJ7
UCSC-MRAID12G-1GB=	()	Cisco 12Gbps SAS 10.50	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	LSV19260355
UCSC-MRAID12G-4GB=	()	Cisco12GbpsSAS4G1.36	AI 34.00 L 25.00 An 33.00	.00	LSK220500AO
UCSC-MRAID12G=	()	Cisco 12G SAS Mod0.60	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	LSV192800F6
UCSC-PCI-2-C240M4=	()	Left PCIe Riser Boar1.36	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FCH20037RXF
UCSC-PCI-E-QNICSFP=	()	Qlogic QLE8442 dua0.91	AI 25.00 L 7.00 An 20.00	.00	QLU194640AF
UCSC-PSU2V2-650W=	()	650W V2 AC Power :1.40	AI 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	DCB2028SOPE
UCSC-RIS-1-240M5=		1.40	AI 25.00 L 40.00 An 35.00	.00	WZP25021C7J
UCSC-RIS-2B-240M5=		1.50	AI 17.00 L 40.00 An 30.00	.00	WZP25470Z41
WS-C6506-E-FAN=		4.54	AI 10.16 L 10.16 An 41.91	.00	DCH09131005
WS-CAC-3000W=		9.20	AI 33.02 L 33.02 An 53.34	.00	AZS10040MXZ
WS-F6K-DFC4-A=	()	Catalyst6500DistFwc2.50	AI 60.00 L 20.00 An 52.00	.00	SAL1819SBCM
WS-X4582+E=	()	Catalyst 4510R+E F2.4.54	AI 55.00 L 12.00 An 43.00	.00	FXS2113Q286
WS-X4712-SFP-E=	()	Catalyst 4500 E-Seri4.08	AI 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	CAT1903L0G8

Bultos: 0

Peso: 0

Cartones: 0

La persona que recibe debe de anotar su nombre, firmar y sellar este documento.

Version 1

FHL-F-ALG-002

Fecha Recibo _____

Hora Recibo _____

Hora llegada _____

Nombre _____

COMPLETO
DAÑOS

SI NO

Firma _____