



ORDEN DE SERVICIO  
ENVIO



<b>Ticket</b>
2575818

Información del Servicio Origen

Salida No. \_\_\_\_\_ Tipo de **EPB\_IN** Prioridad **0** Guia: **165085615**  
Identificador **165085615** F. orden salida **26/11/2024 03:15** Solicito **MESA DE CONTROL MULTIPACK MU**

Información del Servicio de Distribución

Cliente **FH\_CISCO**  
Referencia **165085615**  
No. de orden **D24-062679**  
F. de emisión orden de distribución **26/11/2024 12:42**

**Fecha compromiso de entrega**  
**27/11/2024 de 9:00AM a 6:00PM**

**Origen**

Entidad **CEDIS CUERNAVACA (CVJ)**  
Dirección **AV. INSURGENTES NO. 104 BODEGA 5 ,  
MOCTEZUMA**  
CP **62550**  
Ciudad **JIUTEPEC, MORELOS**  
Teléfono **017773218200/01/02**  
Contacto \_\_\_\_\_

**Destino**

Estatus de Dir. \_\_\_\_\_  
Entidad **MX1 - FHL**  
Cliente Tercero \_\_\_\_\_  
Dirección **AVE. CULTURA GRIEGA #10, COLONIA SAN  
MARTIN XOCHINAHUAC ,**  
CP **02120**  
Ciudad **AZCAPOTZALCO, CDMX**  
Teléfono **55 2044 2655** Cel. \_\_\_\_\_  
Contacto **Mario Mondragon | |**

**Envío**

<input type="checkbox"/> Mayorista	<input type="checkbox"/> Consolidado	<input checked="" type="checkbox"/> Foráneo	U. de medida <b>Pieza</b>	Peso (kg): <b>0</b>
<input type="checkbox"/> Minorista	<input type="checkbox"/> Directo	<input type="checkbox"/> Local	U. de medida 2 _____	Piezas : <b>0</b>
<input type="checkbox"/> Material peligroso	<input type="checkbox"/> Restricción tractor/camión		Tipo de unidad _____	Cantidad: <b>104</b>

**Servicios adicionales**

Servicio	Cantidad	No. Personas	Monto/Costo	Observaciones

Datos de facturación del cliente

RFC \_\_\_\_\_ Direcció \_\_\_\_\_  
Importación  Monto : \_\_\_\_\_ 0.00 Exportación  Monto \_\_\_\_\_ 0.00  
Facturar a \_\_\_\_\_ Bultos **0**

Observaciones

**Favor de recolectar todas las facturas selladas y/o firmadas**

Nombre	Fecha	Hora	Nombre	Fecha	Hora
--------	-------	------	--------	-------	------



# ORDEN DE SERVICIO ENVIO



Ticket

2575818



Cliente	FH_CISCO	No. de orden	D24-062679
Solicitante	MESA DE CONTROL MULTIPACK MULTIPACK MCMULTIPACK	Identificador	165085615
Fecha y hora compromiso con el cliente	27/11/2024 18:00	Fecha de emisión	26/11/2024 12:42

## RECIBI DE FH LOGISTICA, EL SIGUIENTE PRODUCTO

Clave producto	Descripción	Peso	Tamaño	Cantidad	Serie	Lote
15454-10G-XR=		2.27	Al 7.62 L 7.62 An 33.66	.00	CAT1422B0NE	
15454E-AIC-I=		1.81	Al 8.26 L 8.26 An 50.80	.00	CAT1541B1CB	
15454E-AP-MIC48V=		0.91	Al 7.62 L 7.62 An 40.64	.00	CAT10335MBY	
15454E-CTP-MIC48V=		0.91	Al 7.62 L 7.62 An 40.64	.00	CAT1230B05M	
15454E-TCC2P-K9=		1.81	Al 7.00 L 50.00 An 34.00	.00	CAT1412A061	
4G-AE010-R=	( ) Single Unit antenna	0.45	Al 57.00 L 24.00 An 54.00	.00	FLX200321	
A9K-24X10GE-SE=	( ) ASR 9000 24-port	102.70	Al 82.00 L 23.00 An 67.00	.00	NOT SERIAL-023-100132	
A9K-24X10GE-TR=	( ) ASR 9000 24-port	102.80	Al 80.00 L 25.00 An 61.00	.00	FOC1812N1WN	
A9K-40GE-SE=	( ) 40-Port GE Line Car	0.10	Al 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	FOC2002N3U3	
A9K-MOD160-TR=	( ) 160G Modular Linec	1.90	Al 30.00 L 8.00 An 5.00	.00	FOC1934NK4J	
A9K-MOD80-SE=	( ) 80G Modular Linecar	1.00	Al 80.00 L 25.00 An 61.00	.00	FOC1703N8AB	
A9K-MOD80-TR=	( ) 80G Modular Linecar	2.10	Al 24.00 L 79.00 An 60.00	.00	FOC163285QM	
ACS-4430-FANASSY=	( ) Cisco ISR 4430 Fan	0.80	Al 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-001-100831	
ASA-PWR-AC=	( ) ASA 5545-X/5555-X	1.36	Al 47.00 L 17.00 An 27.00	.00	FS1002790G0700A34P16W	
ASR1000-ESP20=		4.60	Al 17.78 L 17.78 An 58.42	.00	JAE191400TJ	
ASR1002-PWR-DC=		2.70	Al 22.86 L 22.86 An 55.88	.00	ART1552V084	
C3850-NM-4-10G=	( ) Cisco Catalyst 3850	0.91	Al 30.00 L 12.00 An 18.00	.00	FOC18334FDD	
C3KX-FAN-23CFM=	( ) Catalyst3K-XFanMoc	0.50	Al 47.00 L 17.00 An 26.00	.00	NID192470AO	
CRS-8-FC140/S=	( ) CiscoCRSSeries8Slc	8.70	Al 22.00 L 76.00 An 47.00	.00	SAL18422M5C	
CRS-CGSE-PLUS=	( ) CRS Service Card fo	9.80	Al 1.00 L 1.00 An 1.00	.00	SAL2129025W	
CRS-CGSE-PLUS=	( ) CRS Service Card fo	9.80	Al 1.00 L 1.00 An 1.00	.00	SAL2022008K	
CRS-FP140=	( ) CiscoCRSSeriesForv	8.14	Al 90.00 L 24.00 An 86.00	.00	SAL1813NXXY	
DS-SFP-FC8G-LW=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 30.48	.00	FNS21260USR	
EHWIC-4ESG=	( ) Fourport10/100/1000	0.50	Al 44.00 L 14.00 An 40.00	.00	FOC2125930B	
EHWIC-VA-DSL-A=	( ) MultiModeVDSL2/AD	0.50	Al 5.00 L 19.00 An 16.00	.00	FOC224615ND	
GLC-GE-100FX=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 30.48	.00	ACW20400202	
HWIC-1T=	( ) 1-PortSerialWANInte	0.50	Al 5.00 L 19.00 An 15.00	.00	FOC22493C76	
HWIC-2FE=		0.50	Al 6.35 L 6.35 An 18.42	.00	FOC21010WM1	
HWIC-2T=		0.50	Al 7.62 L 7.62 An 25.40	.00	FOC21172SUB	
MA-FAN-16K	( ) Meraki Front-to-Back	0.40	Al 5.00 L 32.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-023-100131	
MA-PWR-1025WAC	( ) Meraki 1025WAC PS	1.70	Al 8.00 L 40.00 An 19.00	.00	SDCB2611Q3CC	
MEM-C6K-CPTFL1GB=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 30.48	.00	NOT SERIAL-23-247	
MEM-CF-256MB=	( ) 256MB Compact Fla	0.45	Al 2.54 L 2.54 An 15.24	.00	NOT SERIAL-01-89794	
MEM-FLASH-8G=		0.45	Al 30.00 L 8.00 An 5.00	.00	UHQ211404MG	
N01-UAC1=	( ) NO	3.63	Al 16.00 L 16.00 An 20.00	.00	FOX1923GESF	
N2XX-AQPCI05=	( ) QlogicQLE2562,8Gb	0.91	Al 10.00 L 31.00 An 24.00	.00	QLH16455018	
N3K-C3064-FAN=	( ) Nexus3064PQFanM	2.27	Al 7.00 L 41.00 An 26.00	.00	FOX2017P7HD	
N55-M16UP=	( ) Nexus5500UnifiedPc	1.20	Al 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	FOC18372V11	
N55-PAC-750W=	( ) Nexus 5500 PS, 750	1.60	Al 47.00 L 17.00 An 27.00	.00	POG16307TFS	
N5548P-FAN=	( ) Nexus 5548P Fan M	0.70	Al 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FOX2220P8T7	
N7K-C7009-FAB-2=	( ) Nexus7000-9SlotChz	3.18	Al 76.00 L 22.00 An 60.00	.00	JAE2029048Q	
N7K-C7009-FAN=	( ) N/A	2.80	Al 78.00 L 22.00 An 63.00	.00	FOC2550NWXV	
N7K-M224XP-23L=	( ) Nexus 7000 M2-Seri	2.25	Al 25.00 L 78.00 An 60.00	.00	JAF1725AFSH	
NIM-4E/M=	( ) 4-Port Network Interf	0.70	Al 30.00 L 12.00 An 18.00	.00	FOC230723CJ	
ONS-SE-G2F-LX=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	FNS17510ZA1	
ONS-SE-G2F-SX=		0.50	Al 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	A4A1426D3KA	

ONS-XC-10G-58.1=		0.50	AI 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	FLJ1332R02B
PVDM3-256=	( ) 256-channelhigh-den	0.50	AI 5.08 L 5.08 An 17.78	.00	FOC22233YSC
PVDM3-64=		0.50	AI 5.08 L 5.08 An 17.78	.00	FOC20330F3P
PWR-1941-AC=	( ) Cisco1941ACPower	5.72	AI 10.16 L 10.16 An 25.40	.00	DCA2227Q1CZ
PWR-4000-DC=	( ) N/A	3.61	AI 33.02 L 33.02 An 33.02	.00	QCS18020522
PWR-C6-1KWAC=		1.20	AI 11.00 L 31.00 An 17.00	.00	DCI2526N6LY
SD-X45-2GB-E=	( ) Flash memory card	0.45	AI 35.00 L 7.00 An 4.00	.00	NOTSERIAL-01-109246
SFP-OC12-SR=		0.50	AI 5.08 L 5.08 An 23.50	.00	OPM16462309
SNS-3615-K9-CHAS	( ) Small Secure Networ	6.30	AI 101.00 L 21.00 An 61.00	.00	WZP24180KKB
SPA-2X1GE-V2=		0.91	AI 15.24 L 15.24 An 30.48	.00	SSAL16031L1N
SPA-4XOC12-POS=		0.91	AI 10.16 L 10.16 An 40.64	.00	JAE1227NK0R
UCS-CPU-4110=	( ) 2.1 GHz 4110/85W	81.00	AI 25.00 L 7.00 An 20.00	.00	78TB883100197
UCS-CPU-E52609E=	( ) 1.70 GHz E5-2609 v	0.45	AI 9.00 L 28.00 An 12.00	.00	766R3K1202079
UCS-CPU-E52630D=	( ) 2.40 GHz E5-2630 v	0.45	AI 19.00 L 5.00 An 6.00	.00	2W503090A1124
UCS-CPU-E52640B=	( ) Intel Xeon E5-2640	0.45	AI 9.00 L 28.00 An 12.00	.00	2L324191A0928
UCS-CPU-E52640D=	( ) 2.60 GHz E5-2640 v	0.91	AI 64.00 L 20.00 An 54.00	.00	S2W503090B0491
UCS-FAN-6248UP=	( ) N/A	1.36	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FOX2018GE9L
UCS-FAN-6296UP=	( ) UCS 6296UP Fan M	0.90	AI 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	FOX2020P1Z0
UCS-FI-DL2=	( ) #N/A	1.81	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	FOC16504E4M
UCS-FI-E16UP=	( ) #N/A	1.40	AI 80.00 L 22.00 An 67.00	.00	FOC15221CEC_
UCS-HD24TB10K4KN=	( ) 2.4 TB 12G SAS 10K	0.40	AI 3.50 L 35.00 An 20.00	.00	59S0A0G3FJRF
UCS-IOM-2204XP=	( ) UCS 2204XP I/O M	1.60	AI 14.00 L 29.00 An 29.00	.00	FCH1723JSHT
UCS-MR-1X081RU-A=	( ) 8GB DDR4-2133-MH	0.45	AI 21.00 L 6.00 An 16.00	.00	SRSNU1634865
UCS-MR-1X161RV-A=	( ) 16GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 32.00 An 24.00	.00	CZUCA3061131DE3255
UCS-MR-1X162RU-A=	( ) Cisco - DDR4 - 16 G	0.10	AI 72.00 L 21.00 An 23.00	.00	K07H0007151906484A
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K13U00081122359E62
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	80AD0116188120EDC0
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	80AD011619418782F2
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	80AD011845334F1DCC
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	CS6BA1062832DB799E
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K10B00073019F83410
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	K10K0007211963CDB2
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S802C0F171616BC1F3A
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S802C0F171616BE4238
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	S802C0F17191709FC47
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	SS45A106183244B39D
UCS-MR-1X322RV-A=	( ) 32GB DDR4-2400-M	0.20	AI 5.00 L 25.00 An 19.00	.00	ST0BA3062932F1ADB
UCS-PSU-6248UP-AC=	( ) #N/A	1.36	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	POG174670AF
UCS-PSU-6248UP-DC=	( ) UCS 6248UP Power	3.63	AI 12.00 L 54.00 An 19.00	.00	PSK2010XQ12
UCS-PSU-6296UP-DC=	( ) UCS 6296UP Power	2.27	AI 98.00 L 24.00 An 58.00	.00	PAC1716YT2S
UCS-VIC-M82-8P=	( ) VIC 1280 dual 40Gb	0.91	AI 57.00 L 18.00 An 48.00	.00	FCH1715714W
UCSB-B200-M4=	( ) UCS B200 M4 Blade	5.70	AI 19.00 L 75.00 An 32.00	.00	FLM1950CG06
UCSB-HS-01-EP=	( ) N/A	0.90	AI 32.00 L 5.00 An 4.00	.00	NOT SERIAL-01-124816
UCSB-HS-EP-M4-F=	( ) CPU Heat Sink for U	0.91	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-01-122664
UCSB-HS-EP-M4-R=	( ) CPU Heat Sink for U	0.91	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	NOT SERIAL-01-122663
UCSB-MLOM-40G-01=	( ) N/A	0.50	AI 34.00 L 25.00 An 33.00	.00	FCH182172DX
UCSB-PSU-2500DC48=	( ) 2500W -48V DC Pow	3.63	AI 42.00 L 8.00 An 7.00	.00	PSK2110UD0T
UCSC-C220-M4S=	( ) UCS C220 M4 SFF v	6.80	AI 101.00 L 22.00 An 60.00	.00	FCH1847V1BJ
UCSC-C220-M6S=		7.90	AI 30.00 L 105.00 An 62.00	.00	WMP27320030
UCSC-FAN-C220M6=		0.20	AI 6.00 L 24.00 An 8.50	.00	WZP261808KE
UCSC-HS-C220M4=	( ) Heat sink for UCS C	0.70	AI 44.00 L 14.00 An 40.00	.00	NOT SERIAL-01-120572
UCSC-MRAID-SC=	( ) Supercap for Cisco	10.10	AI 5.00 L 19.00 An 15.00	.00	LSL19300D92
UCSC-MRAID12G=	( ) Cisco 12G SAS Mod	0.60	AI 32.00 L 12.00 An 24.00	.00	SSK65207491
UCSC-PCIE-IRJ45=	( ) N/A	0.45	AI 37.00 L 8.00 An 30.00	.00	FLY214700UD
UCSC-PSU-930WDC=	( ) 930W -48V DC Comr	1.36	AI 34.00 L 25.00 An 33.00	.00	LIT20010MOH
UCSC-RAID-220M6=		0.60	AI 12.00 L 12.00 An 18.00	.00	LSK261600LN
UCSC-RIS2H-220M6=		0.60	AI 8.00 L 40.00 An 26.00	.00	WZP272701NF
WS-X45-SUP7L-E=	( ) NA	4.54	AI 15.00 L 50.00 An 38.00	.00	CAT1617L2JT

Bultos: 0

Peso: 0

Cartones: 0

**La persona que recibe debe de anotar su nombre, firmar y sellar este documento.**

Fecha Recibo

Hora Recibo

Hora Llegada

Nombre

COMPLETO  
DAÑOS

SI NO


Firma